



GREEN "STRIP"

DESCRIZIONE

Agenti per la rimozione delle fotoemulsioni dai telai serigrafici

2

ELENCO PRODOTTI

	GREEN "STRIP" P	(polvere)	cod. KE1030
	GREEN "STRIP" G	(gel)	cod. KE1040
	GREEN "STRIP" L	(liquido)	cod. KE1050
	GREEN "STRIP" L CONC.	(liquido)	cod. KE1051
	GREEN "GHOST"		cod. KE1090
•	GREEN "STRIP" SOL		cod. KE1055

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

- Solubilizzare preventivamente la versione GREEN "STRIP" P (polvere) cod. KE1030 in acqua tiepida, nelle quantità dall'1% al 4%.
 - Si ricorda che tale soluzione ha uno shelf-life limitato, in quanto la polvere ha la tendenza a sedimentare in tempi relativamente brevi.
- La versione GREEN "STRIP" L Concentrato (liquido) cod. KE1051 deve essere diluita con acqua demineralizzata nel seguente rapporto: 1 parte di GREEN "STRIP" L Conc. con 25 parti di acqua demineralizzata. Miscelazioni con rapporti inferiori a quelli indicati devono essere assolutamente evitate in quanto porterebbero all'indurimento della fotoemulsione.
 - **APPLICAZIONE**: Bagnare il telaio con acqua, quindi applicare la soluzione, il gel o il liquido **GREEN "STRIP"** con una spugna o un pennello sul tessuto da trattare. Attendere 2-3 minuti, quindi rimuovere l'emulsione con l'ausilio di un getto d'acqua, o meglio, con una lancia ad alta pressione.
- **GREEN "GHOST"** cod. KE1090 risulta efficace nel rimuovere tutte le "immagini fantasma" e gli eventuali aloni originati dall'azione di "tintura" degli inchiostri sui quadri da stampa.
 - **APPLICAZIONE:** Applicare il prodotto sulle zone del telaio serigrafico che si intendono trattare, si consiglia di lasciarlo agire per circa 15-20 minuti. Il tempo di azione è in funzione delle condizioni del buratto: maggiori aloni maggiore tempo di azione. Il tempo <u>non deve assolutamente essere superiore a 60 minuti</u>. Rimuovere bene con una lancia ad alta pressione. **GREEN "GHOST"** è un prodotto caustico, si raccomanda quindi di operare con adequati DPI.



Scheda Tecnica **PRESTAMPA**.

3

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

GREEN "STRIP" SOL cod. KE1055, prodotto per facilitare la rimozione delle foto emulsioni, può altresì essere
utilizzato in miscela con GREEN "GHOST" (rapporto 1:2), per la rimozione delle "immagini fantasma" dopo il
recupero dei telai serigrafici.

APPLICAZIONE:

Rimozione delle fotoemulsioni: applicare il prodotto su entrambi i lati del telaio serigrafico attraverso l'utilizzo di una spugna. Il telaio deve essere preventivamente pulito dalle tracce dell'inchiostro utilizzato in fase di stampa. Sfregare la superficie per facilitare la penetrazione del prodotto nel film di fotoemulsione. Applicato il prodotto, lasciare agire per 5 minuti, rimuovere il prodotto con una lancia ad alta pressione.

Rimozione delle "immagini fantasma": applicare il prodotto sulle zone del telaio serigrafico che si intendono trattare, attraverso l'utilizzo di una spugna. Applicato il prodotto, si consiglia di lasciarlo agire per alcuni minuti. L'azione combinata di GREEN "GHOST" e GREEN "STRIP" SOL risulta essere ancora più efficace dell'utilizzo dei singoli prodotti. Rimuovere bene con una lancia ad alta pressione.

NOTA:

GREEN "STRIP" SOL intacca le fotoemulsioni, non utilizzarlo quindi per la semplice pulizia dei telai serigrafici.

4

STOCCAGGIO

Se conservati nei contenitori originali, a temperature comprese tra 15 e 25°C, i prodotti Green "Strip" mantengono inalterate le loro caratteristiche per almeno 1 anno dalla data di fabbricazione.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scriti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

